

Herzlich Willkommen,

heute klären wir die Frage „Wie werden Wischbezüge (Möppe) schonend gewaschen.“

Viel Spaß beim Lesen.

---

### **INHALT**

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Bericht</b>              | <b>Möppe schonend waschen</b> |
| <b>2. Produktvorstellung</b>   | <b>Vikan „Think Pink“</b>     |
| <b>3. Produkt des Monats</b>   | <b>Pumpsauger N51/1KPS</b>    |
| <b>4. Herstellermitteilung</b> | <b>Preisanpassung</b>         |
| <b>5. In eigener Sache</b>     | <b>Sommer</b>                 |

---

### **Möppe richtig waschen**

Sie kennen das: Man hat einen einwandfreien weißen Mopp erworben und nach mehrmaligem Gebrauch und einigen Waschgängen ist der Wischbezug grau geworden, ist aus der Form gefallen oder reinigt nicht mehr wie am Anfang.

Befolgt man die Waschanweisungen der Hersteller sind diese Qualitätsverluste durchaus gering zu halten.

Grundsätzlich wirken sich Scheuern, die Verwendung von chemischen Substanzen (Desinfektions- und Bleichmittel, alkalische oder saure Reiniger) und eine ständig feuchte bzw. nasse Umgebung nachteilig auf die Konsistenz der Fasern aus.

Experten raten zu einer schonenden Reinigung der Wischbezüge. Eine Überdosierung von Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und der Einsatz zu hoher Trocknungstemperaturen (für Baumwolle optimal 80°C, max. 95° C, Microfaser 60°C, max. 80°C) sollte vermieden werden.

Zur Vergrauung kommt es, wenn kationische Tenside der Desinfektionsmittel mit den anionischen Tensiden des Waschmittels in Kontakt kommen. Sie bilden eine feste Verbindung. Dem lässt sich vorbeugen, indem man die Vorspülgänge einhält.

Der veränderte Zustand der Wischbezüge, wie eine Gewichtszunahme, hängt auch vom Verhältnis zur tatsächlichen Wasserhärte ab. Es kommt zur Bildung von Kalk oder Waschmittelrückständen, die eine verringerte Aufsaugkraft nach sich zieht. Hier muss auf die exakte Dosierung des Waschmittels geachtet werden.

Bei einer Überdosierung von alkalischen Produkten wie Bleich- und Desinfektionsmitteln, können sich die Fasern auflösen. Der Wischbezug verliert an Form, wird dünner und kann die Reinigungsmerkmale nicht mehr gewährleisten. Auch hier gilt: Dosierung einhalten!

Bei der Qualitätserhaltung der Wischbezüge spielt zum einen die Beachtung der entsprechenden Pflegehinweise und zum anderen eine leistungsfähige Mopp-Waschmaschine eine bedeutende Rolle.

Auch wenn mit einer Haushaltsmaschine gewaschen wird, sollten die zu reinigenden Textilien zunächst von Grobschmutz befreit und ohne Zugabe von Waschmittel kalt vorgewaschen werden. So können sich die Reinigungstenside nicht mit den Waschtensiden verbinden. Waschmittel sollte nur im Hauptwaschgang verwendet werden. Keinen Weichspüler verwenden.

Mikrofaser und Baumwollbezüge getrennt voneinander waschen, da Mikrofaser die Baumwollfussel an sich bindet.

Für weitere Fragen zu diesem Thema rufen Sie uns gerne an.



Bildquelle: Vermop Deutschland  
Quelle: Fachzeitschrift Reinigungsmarkt

## Produktvorstellung

### Vikan Besen und Kehrset

Die bewährten Besen und Kehrgarnituren von Vikan gibt es nun auch in der fröhlichen Sommerfarbe Pink.

Das 4-teilige Einführungsangebot bestehend aus:

1 Besen, 1 ergonomischen Stiel, 1 Handfeger und  
1 Kehrschaufel erhalten bei uns bis zum 31.10.2014

statt 47,35 € zum **Preis von 39,99 €** zzgl.19% MwSt.



## Produkt des Monats

### Pumpsauger N51/1KPS

„Regen bringt Segen.“ So lautet eine alte Bauernweisheit. Leider haben viele unsere Kunden in den vergangenen Monaten ganz andere Erfahrungen gemacht. Durch starke Regenfälle standen häufig Ladenlokale, Garagen, Keller und Vorgärten unter Wasser. Um hier schnelle Abhilfe zu schaffen, bieten wir Ihnen den leistungsstarken Pumpsauger **N51/1KPS** von Fa. Sprintus an.

#### Eignung

Abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Leitungsschäden, Flachdachsanierung, Teich- oder Poolreinigung usw.

#### Merkmale

- Behältervolumen 50 ltr.
- Pumpe mit bis zu 14.000 ltr. / h Förderleistung
- 10 m Schmutzwasserschlauch mit C- Rohr Anschluss
- Separates Filternetz für Grobpartikel
- Incl. umfangreiches Saug- und Abpumpzubehör

**Preis 699,00 €**  
zzgl. 19 % MwSt.



Weitere Informationen erhalten Sie über uns und über [www.sprintus.eu](http://www.sprintus.eu)

## Preisanpassung der Hersteller

DEB /Evonik	2 - 5 %	01.08.2014
-------------	---------	------------

---

### In eigener Sache

Für viele von Ihnen ist nun die schönste Jahreszeit. Einige konnten bereits im Urlaub sonnige und heiße Tage genießen und einige von Ihnen freuen sich noch darauf.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern in jedem Fall einen schönen Sommer, erholsame und erfrischende Urlaubstage.

Wir sind für Sie auch während der Ferien

**Montag - Donnerstag von 8:00 – 17:00 Uhr** und

**Freitag von 8:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr** erreichbar.

---

### Impressum

Sollten Sie kein Interesse am regelmäßigen Bezug des Newsletter haben, bitten wir Sie um eine kurze Benachrichtigung.

Verantwortlicher Herausgeber: Knappe & Partner GmbH, Bremer Heerstr. 17 a , 27711 Osterholz-Scharmbeck, Tel.04795-9556-0, Fax 04795-9656-20, [info@knappe-partner.de](mailto:info@knappe-partner.de)